

UDTRÆKSBEKRIVELSE

Kunde
CPR-KONTORET
Opgavenr. 114151
Journal nr. BETALINGSKM
Udtrækstype Oprettet Ændret
STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 02.08.1995 28.10.2010

Udtrækskriterier/formål:

Navn:

Betalingskommune, borgere i kommunen, hvor betalingskommunen er en anden

Formål:

At danne data til kommunerne over personer, der betales af en anden kommune.

Betingelser:

Alle personer med status 01 og 03, hvor feltet Betalings kommune i kommunale forhold er udfyldt, udtrækkes,

Bemærkning:

Kommunekode-interval er parameterstyret.
Udtrækket kan afvikles med komkodeinterval 101-860 men kan også afvikles til en enkelt kommune.

Er sorteret på pos 1-22

Der dannes ikke liste for Grønland.

UDDATA:

SE MEDFØLGENDE POSTOPBYGNING

POSTOPBYGNING

Record-navn P08000-000 Oprettet 02.08.1995 Ændret 14.09.2000

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P08000-000				STARTRECORD
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre
OPGAVENR	N	6	4	af record-navn 114149
PRODDTO	N	8	10	Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD
Record-længde		17		

POSTOPBYGNING

Record-navn
P08000-001

Oprettet Ændret
02.08.1995 14.09.2000

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P08000-001				KOMFORTYP=4
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
KOMKOD	N	4	4	Kommunekode
PNR	A	10	8	Personnummer
KOMFORHKOD	A	5	18	Kommunaleforhold kode
Record-længde		22		

POSTOPBYGNING

Record-navn P08000-999 Oprettet 02.08.1995 Ændret 14.09.2000

Feltnavn	For mat	Lgd	Rec pos	Bemærkninger
P08000-999				SLUTRECORD
RECORDTYPE	N	3	1	Lig tre sidste cifre af record-navn
TÆLLER	N	8	4	Tæller

Record-længde 11

UDTRÆKSBEKRIVELSE

Kunde
CPR-KONTORET
Opgavenr. 114151
Udtrækstype STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE)

	Journal nr.
	BETALINGSKM
Oprettet	Ændret
02.08.1995	28.10.2010

UDDYBENDE BESKRIVELSE:

Program: U08000-P

Uddatafiler: P08000-000, 001 og 999

Redigering: R08000-P

Tabeller: CTNAVNE, CTKOMFORH.
CTPERSONBOLIG, CTUDDTDTO

PARAMETRE:

PARAM1, PARAM2 = kommunekoder

Betingelser:

STATUS = 01, 03 og KOMFORHTYP = 4 og
KOMFORHKOD forskellig fra blank og PERSONBOLIG.komkod i
intervallet PARAM1 - PARAM2.
Hvis KOMFORHKOD indeholder et foranstillet 0 fjernes dette
(gøres for at rette op på fejl i CPR Ajour).

Start og slutrecord:

i flg. standard

Recordopbygning:

Der leveres en record
Recordtype 001 - aktuelt udseende

SORTERING:

Sorteres i SeS på pos 1-22 (kommunekode og PNR)